



Sistem de boxe HiFi wireless SC-CX700

General

Dimensiuni (L x Î x A)	201 x 313 x 276 mm (principal) 201 x 313 x 272 mm (secundar)
-------------------------------	--

Alimentarea cu energie	220-240V CA, 50/60Hz
-------------------------------	----------------------

Consumul de energie	40W (principal) 35W (secundar)
----------------------------	-----------------------------------

Standby rețea	Aprox. 2,0W (principal) Aprox. 2,0W (secundar)
----------------------	--

Greutate	Aprox. 9,1 kg (principal) Aprox. 8,9 kg (secundar)
-----------------	--

Secțiunea amplificatorului

Putere de ieșire	Putere totală de ieșire 200W (100W x2) 100W : Woofer 60W Tweeter 40W
-------------------------	--

Secțiunea boxei

Unitatea boxei	2 difuzoare cu 2 căi Bass Reflex (Woofer coaxial cu 2 căi / tweetere încorporate) Woofer : 15 cm tip con x1 Tweeter : 1,9 cm tip inel x1
-----------------------	--

Conectori

Conectori intrare analogică	PHONO(MM) x1 (principal), AUX IN x1 (φ3.5mm) (principal)
------------------------------------	---

Conector intrare digitală	Digital optic x1 (principal), USB-C(USB-DAC) x1 (principal)
----------------------------------	---

HDMI ARC x1 (principal)

Conector ieșire analogică	Ieșire subwoofer x1 (principal)	
Ieșire căști	N/A	
Interfață Ethernet	LAN	LAN (100 Base-TX / 10 Base-T) x1 (principal)
	P/S LINK	Conector RJ-45 x2 (principal, secundar) *pentru conexiune prin cablu

Secțiunea Wi-Fi

Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz / 5 GHz Band
--------------	---

Rețea

Google Cast	○
Funcționează cu asistentul Google	○
AirPlay	○
Bluetooth® (Codec compatibil)	○ (AAC, SBC)
Conexiune internet	Spotify Connect, Deezer, Amazon Music HD, TIDAL, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready(OTA)
CD	N/A
Tuner	N/A

Format

USB-C	Specificația clasei audio USB	USB 2.0 High-speed USB Audio Class 2.0, mod asincron
	Codec compatibil	LPCM (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz / 16, 24bit) DSD (2.8MHz, 5.6MHz)
	Modul de control DSD	Modul nativ ASIO, modul DoP
LAN(DMR)	Codec compatibil	WAV (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32bit) FLAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz / 16, 24bit) AIFF (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz / 16, 24, 32 bit) ALAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz / 16, 24bit) AAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96kHz / 16-320kbps) MP3 (32, 44.1, 48kHz / 16-320kbps) DSD (2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz)

Conexiune difuzor

Format	Conexiune wireless	PCM 96kHz / 24bit
	Conexiune prin cablu	PCM 192kHz / 24bit

Accesorii

Accesorii	Cablu de alimentare AC x2, telecomandă x1, baterii pentru telecomandă, cablu de legătură pentru difuzoare (3m) x1, măști pentru difuzoare x2, manual de utilizare
------------------	---

[Produce](#) [Premium Class](#) [Premium Class Seria CX700](#) [SC-CX700](#)

[Facebook](#) [X](#) [YouTube](#) [Instagram](#)

[Termeni și condiții](#) [Politica de confidențialitate](#) [Politica privind cookie-urile](#)

[Zonă / Țară](#)

Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe Toate drepturile rezervate

